



Staffe per climatizzatori

Staffe per climatizzatori

Imballi Packing - Emballages

Imballo standard con incluse le istruzioni di montaggio.
Standard packing with included mounting instruction.
Emballage standard avec dedans instructions de montage.

Su richiesta Imballi personalizzati e con logo.
On request custom packing and with own logo.
Sur demande emballage personnalisé et avec logo



Legenda simboli Symbols legend - Légende des symboles

Tutte le misure sono espresse in mm - All sizes are in mm - Toutes mesures en mm.



Materiale
Material
Matériel



Pezzi per scatola
Pcs per box
Pièces par carton



Pezzi per bancale
Pcs per pallet
Pièces par palette



Livella
Bubble level
Niveau à bulle



Portata
Load capacity
Capacité



Portata
Load capacity
Capacité



Portata
Load capacity
Capacité

Caratteristiche Features - Caractéristiques



Vite basculante - Pivoting screw - Vis pivotant



Staffe premontate su richiesta - Preassembled hang-brackets on request - Supports préassemblés sur demande



Antivibrante in gomma termoplastica resistente agli agenti atmosferici - Anti-vibrations in thermoplastic, weather-resistant rubber - Antivibratoire en caoutchouc thermoplastique, résistant aux intempéries.



Livella integrata
Integrated bubble level
Niveau à bulle intégré



Livella con supporto
Bubble level with support
Niveau à bulle avec support

Su richiesta si eseguono staffe su misura per portate elevate. Realizzazione di staffe a disegno anche per piccole quantità con taglio laser.

On request we produce hang-brackets to measure for elevated load capacities. Realisation of hang-brackets on drawing with laser cut, for little quantities too.

Sur demande, supports réalisés sur mesure pour capacité élevées. Réalisation de supports sur dessin avec découpe laser, même pour de petites quantités

Tutti i prodotti sono testati secondo la normativa:
All the articles comply to the rules:
Tous articles sont conforme à la législation:


2PFG 897/07.05

GILARDI
linea idrosanitaria

Staffa per climatizzatore completa di profilo

Hang-bracket for air-conditioner with profile
Support pour climatiseur avec profil

Kg 80
BASIC



----	--	--	--	---		
------	----	----	----	-----	--	--

SC450PR-80ECO 450 380 800 2,33 1 300



Acciaio strutturale spessore mm. 1,2
Verniciatura epossidica RAL 9002 per esterni

*Structural steel thickness mm. 1,2
Epoxy coated RAL 9002 for outside*


*Acier structurale épaisseur mm. 1,2
Epoxy peinture RAL 9002 pour extérieur*







- | | | | |
|---------------|--|--|-----------------------|
| Su richiesta: | • in materiale pre-zincato + verniciatura | • saldate + zincatura statica + verniciatura | • in acciaio inox |
| On request: | • with pre-galvanised material + epoxy coated | • soldered + static galvanisation + epoxy coated | • in inox steel |
| Sur demande: | • avec matériel pré-galvanisé + epoxy peinture | • soldées + revêtement de zinc statique + epoxy peinture | • en acier inoxydable |

Staffa per climatizzatore completa di profilo

Hang-bracket for air-conditioner with profile
Support pour climatiseur avec profil

Kg 150
CLASSIC



Art.	L1	L2	L3		Kg		
SC380PR-80	380	360	800	-	3,00	1	250
SC450PR-80	450	360	800	-	3,46	1	250
SC500PR-80	500	360	800	-	4,00	1	250
SC380PR-100	380	360	1000		3,40	1	150
SC450PR-100	450	360	1000		3,62	1	150
SC500PR-100	500	360	1000		4,20	1	150



Acciaio pre-zincato spessore mm 1,5 + verniciatura epossidica RAL 9002 per esterni

Pre-galvanised inox steel thickness mm 1,5 + epoxy coated RAL 9002 for outside

Acier pré-galvanisé épaisseur mm 1,5 + epoxy peinture RAL 9002 pour extérieur

Su richiesta: • saldate + zincatura statica + verniciatura - in acciaio inox
On request: • soldered + static galvanisation + epoxy coated - in inox steel
Sur demande: • soldées + revêtement de zinc statique + epoxy peinture - en acier inoxydable

• staffe premontate
• pre-assembled brackets
• supports pré-assemblés

Staffa per climatizzatore senza profilo

Hang-bracket for air-conditioner without profile
Support pour climatiseur sans de profil

Kg 80
BASIC



----	--	--	--		
------	----	----	----	--	--

SC450ECO 450 380 2,10 1 300



Acciaio strutturale spessore mm. 1,2
Verniciatura epossidica RAL 9002 per esterni

*Structural steel thickness mm. 1,2
Epoxy coated RAL 9002 for outside*

*Acier structural épaisseur mm. 1,2
Epoxy peinture RAL 9002 pour extérieur*

- | | | | |
|---------------|--|--|-----------------------|
| Su richiesta: | • in materiale pre-zincato + verniciatura | • saldate + zincatura statica + verniciatura | • in acciaio inox |
| On request: | • with pre-galvanised material + epoxy coated | • soldered + static galvanisation + epoxy coated | • in inox steel |
| Sur demande: | • avec matériel pré-galvanisé + epoxy peinture | • soldées + revêtement de zinc statique + epoxy peinture | • en acier inoxydable |

Staffa per climatizzatore senza profilo

Hang-bracket for air-conditioner without profile
Support pour climatiseur sans de profil

Kg 150
CLASSIC



Model	Height (mm)	Width (mm)	Weight (kg)	Material	Length (mm)
SC380	380	360	2,50	1	250
SC450	450	360	2,70	1	250
SC500	500	360	2,90	1	250



Acciaio pre-zincato spessore mm. 1,5
+ verniciatura epossidica RAL 9002 per esterni

*Pre-galvanised inox steel thickness mm. 1,5
+ epoxy coated RAL 9002 for outside*

*Acier pré-galvanisé épaisseur mm. 1,5
+ epoxy peinture RAL 9002 pour extérieur*

- Su richiesta: • saldate + zincatura statica + verniciatura - in acciaio inox
On request: • soldered + static galvanisation + epoxy coated - in inox steel
Sur demande: • soldées + revêtement de zinc statique + epoxy peinture - en acier inoxydable

- staffe premontate
- pre-assembled brackets
- supports pré-assemblés