



25  
1996 2021

GIANFRANCO ESPOSITO

RT RAPPRESENTANZE


Traverso Giuseppe Verdi, 10 - 84121 Salerno  
Tel/ Fax 089 22 81 87 | Cell 348 22 04 372  
info@rtappresentanze.com | www.rtappresentanze.com




A











"INOX MATER" sifone d'arredo in acciaio inossidabile.  
Lunghezza canotti: ingresso 170 mm, uscita 300 mm.

**Applicazione:** Per lavabo

**Materiale:** INOX 304 + ABS

**Colore:** Cromato/Acciaio


| Codice     | Descrizione                        | Cartone | Pallet | Volume |
|------------|------------------------------------|---------|--------|--------|
| 0581CX32K7 | 1"1/4 x ø 32 mm, finitura cromata  | 25      | 600    | 0,084  |
| 0581CX40K7 | 1"1/4 x ø 40 mm, finitura cromata  | 20      | 480    | 0,084  |
| 0581SX32K7 | 1"1/4 x ø 32 mm, finitura satinata | 25      | 600    | 0,084  |
| 0581SX40K7 | 1"1/4 x ø 40 mm, finitura satinata | 20      | 480    | 0,084  |



CX



SX







INOX MATER sifone d'arredo in acciaio inossidabile.  
Lunghezza canotti: ingresso 170 mm, uscita 300 mm

**Applicazione:** Per lavabo


**Materiale:** INOX 304 + ABS

**Colore:** nero / bianco


| Codice     | Descrizione            | Cartone | Pallet | Volume |
|------------|------------------------|---------|--------|--------|
| 0581BL32K9 | 1"1/4 x ø 32 mm Nero   | 25      | 600    | 0,084  |
| 0581BL40K9 | 1"1/4 x ø 40 mm Nero   | 20      | 480    | 0,084  |
| 0581WH32K0 | 1"1/4 x ø 32 mm Bianco | 25      | 600    | 0,084  |
| 0581WH40K0 | 1"1/4 x ø 40 mm Bianco | 20      | 480    | 0,084  |




BL



WH



® *La Bonomini srl si riserva il diritto di modifica senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.  
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.*



"MIGNON" sifone d'arredo in acciaio inossidabile ad altezza ridotta. Lunghezza canotti: ingresso 170 mm, uscita 300 mm

**Applicazione:** Per lavabo

**Materiale:** INOX 304 + ABS

**Colore:** Cromato/Acciaio

---

Codice

Descrizione

Cartone

Pallet

Volume

|                   |                                    |    |     |       |
|-------------------|------------------------------------|----|-----|-------|
| <b>0521CX32K7</b> | 1"1/4 x ø 32 mm, finitura cromata  | 25 | 600 | 0,084 |
| <b>0521CX40K7</b> | 1"1/4 x ø 40 mm, finitura cromata  | 25 | 600 | 0,084 |
| <b>0521SX32K7</b> | 1"1/4 x ø 32 mm, finitura satinata | 25 | 600 | 0,084 |

**0521SX40K7** 1"1/4 x ø 40 mm, finitura satinata 25 600 0,084




CX

**New**  
PRODUCT



SX



La Bonomini srl si riserva il diritto di modifica senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.  
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.



"MIGNON" sifone d'arredo in acciaio inossidabile ad altezza ridotta. Lunghezza canotti: ingresso 170 mm, uscita 300 mm

**Applicazione:** Per lavabo

**Materiale:** INOX 304 + ABS


**Colore:** nero / bianco

| Codice     | Descrizione            | Cartone | Pallet | Volume |
|------------|------------------------|---------|--------|--------|
| 0521BL32K9 | 1"1/4 x ø 32 mm Nero   | 25      | 600    | 0,084  |
| 0521BL40K9 | 1"1/4 x ø 40 mm Nero   | 25      | 600    | 0,084  |
| 0521WH32K0 | 1"1/4 x ø 32 mm Bianco | 25      | 600    | 0,084  |
| 0521WH40K0 | 1"1/4 x ø 40 mm Bianco | 25      | 600    | 0,084  |




BL

**New**  
PRODUCT



WH





"TUBULAR INOX" sifone a P in acciaio inossidabile.

**Applicazione:** for washbasin

**Materiale:** INOX 201 / INOX 304

**Colore:** Cromato / Acciaio

---

Codice

Descrizione

Cartone

Pallet

Volume

0220ZX17K7

Ingresso: 1"1/4 x 75 mm  
Uscita: ø 32 mm x 170 mm  
Ghiere zigrinate in zama,  
finitura cromata

25

750

0,063

Ingresso: 1"1/4 x 120 mm


0220ZX22K7

Uscita: ø 32 mm x 220 mm  
Ghiere zigrinate in zama,  
finitura cromata

25

750

0,063



La Bonomini srl si riserva il diritto di modifica senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.  
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.

# ACCESSORI



A.8

Canotto d'ingresso cartellato. Finitura cromata. Interamente in acciaio inox


**Applicazione:** Per l'attacco del sifone alla piletta

**Materiale:** INOX 201

**Colore:** Cromato



| Codice            | Descrizione      | Cartone | Pallet | Volume |
|-------------------|------------------|---------|--------|--------|
| <b>0632CX20B7</b> | ø 32 mm x 200 mm | 1       | N.A.   | N.A.   |
| <b>0632CX25B7</b> | ø 32 mm x 250 mm | 1       | N.A.   | N.A.   |
| <b>0632CX30B7</b> | ø 32 mm x 300 mm | 1       | N.A.   | N.A.   |



Canotto d'ingresso cartellato. Finitura satinata. Interamente in acciaio inox


**Applicazione:** Per l'attacco del sifone alla piletta

**Materiale:** INOX 304

**Colore:** Acciaio



| Codice            | Descrizione      | Cartone | Pallet | Volume |
|-------------------|------------------|---------|--------|--------|
| <b>0632SX25K7</b> | ø 32 mm x 250 mm | 1       | N.A.   | N.A.   |
| <b>0632SX30K7</b> | ø 32 mm x 300 mm | 1       | N.A.   | N.A.   |



Canotto d'uscita curvo. Finitura cromata. Interamente in acciaio inox


**Applicazione:** Per il collegamento del sifone allo scarico

**Materiale:** INOX 201

**Colore:** Cromato



| Codice            | Descrizione      | Cartone | Pallet | Volume |
|-------------------|------------------|---------|--------|--------|
| <b>0633IX22B7</b> | ø 32 mm x 220 mm | 1       | N.A.   | N.A.   |
| <b>0633IX25B7</b> | ø 32 mm x 250 mm | 1       | N.A.   | N.A.   |
| <b>0633IX30B7</b> | ø 32 mm x 300 mm | 1       | N.A.   | N.A.   |



Canotto pieghevole. Finitura cromata.


**Applicazione:** Per il collegamento del sifone allo scarico

**Materiale:** Ottone

**Colore:** Cromato



| Codice            | Descrizione      | Cartone | Pallet | Volume |
|-------------------|------------------|---------|--------|--------|
| <b>0632FX30B7</b> | ø 32 mm x 300 mm | 5       | N.A.   | N.A.   |



"MANITAPI" piletta a scatto per lavabo e bidet in acciaio inox. Include il perno per scarico libero. Filetto da 1"1/4. Corpo in acciaio inox cromato **Applicazione:** Per lavabo e bidet

**Materiale:** INOX 304 + Ceramica

**Colore:** Cromato / nero / bianco

|                   |   |    |      |       |
|-------------------|---|----|------|-------|
| <b>0931CX54S7</b> | Tappo ø 63 mm in acciaio inox cromato   | 25 | 1200 | 0,016 |
| <b>0931CX54S9</b> | Tappo ø 63 mm in ceramica nera lucida   | 25 | 1200 | 0,016 |
| <b>0931CX54S0</b> | Tappo ø 63 mm in ceramica bianca lucida | 25 | 1200 | 0,016 |




**0931CX54S7**




**0931CX54S9**



**0931CX54S0**



**CX**



"MANITAPI" piletta a scatto per lavabo e bidet in acciaio inox. Include il perno per scarico libero. Filetto da 1"1/4. Corpo in acciaio inox verniciato opaco

**Applicazione:** Per lavabo e bidet

**Materiale:** INOX 304

**Colore:** nero / bianco

| Codice            | Descrizione   | Cartone | Pallet | Volume |
|-------------------|---|---------|--------|--------|
| <b>0931BL54S9</b> | Tappo ø 63 mm e corpo in acciaio inox verniciato nero   | 25      | 1200   | 0,016  |
| <b>0931WH54S0</b> | Tappo ø 63 mm e corpo in acciaio inox verniciato bianco | 25      | 1200   | 0,016  |



**0931BL54S9**




**BL**



**0931WH54S0**



**WH**



"MANITAPI" piletta a scatto per lavabo e bidet in acciaio inox. Include il perno per scarico libero. Filetto da 1"1/4. Corpo in acciaio inox satinato

**Applicazione:** Per lavabo e bidet

**Materiale:** INOX 304 +

Ceramica **Colore:** Cromato / nero / bianco

|                   |   |    |      |       |
|-------------------|---|----|------|-------|
| <b>0931SX54S7</b> | Tappo ø 63 mm in acciaio inox cromato   | 25 | 1200 | 0,016 |
| <b>0931SX54S9</b> | Tappo ø 63 mm in ceramica nera lucida   | 25 | 1200 | 0,016 |
| <b>0931SX54S0</b> | Tappo ø 63 mm in ceramica bianca lucida | 25 | 1200 | 0,016 |



**0931SX54S7**




**0931SX54S9**



**0931SX54S0**



**SX**





*La Bonomini srl si riserva il diritto di modifica senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.  
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.*

"KINOKO" piletta tradizionale con saltarello per lavabo e bidet.  
Filetto da 1"1/4. Corpo in acciaio inox elettro-lucidato


**Applicazione:** Per lavabo e bidet

**Materiale:** INOX 304

**Colore:** Acciaio



| Codice     | Descrizione                     | Cartone | Pallet | Volume |
|------------|---------------------------------|---------|--------|--------|
| 0933IX54B7 | Tappo ø 36,5 mm in acciaio inox | 80      | 1920   | 0,042  |



"KINOKO" piletta tradizionale con saltarello per lavabo e bidet. Filetto da 1"1/4. Corpo in acciaio inox elettro-lucidato


**Applicazione:** Per lavabo e bidet

**Materiale:** INOX 304

**Colore:** Acciaio



| Codice     | Descrizione                   | Cartone | Pallet | Volume |
|------------|-------------------------------|---------|--------|--------|
| 0934IX54B7 | Tappo ø 63 mm in acciaio inox | 80      | 1920   | 0,042  |



"MOGU" Tappo universale regolabile per pilette a saltarello. Con anello anti-vandalo


**Applicazione:** Per lavabo e bidet

**Materiale:** INOX 304 + ABS


**Colore:** Acciaio / nero



0934CX54B7



0934SX54B7



| Codice     | Descrizione                     | Cartone | Pallet | Volume |
|------------|---------------------------------|---------|--------|--------|
| 0934CX54B7 | Tappo ø 36,5 mm in acciaio inox | 50      | 2400   | 0,016  |
| 0934SX54B7 | Tappo ø 63 mm in acciaio inox   | 50      | 2400   | 0,016  |




via Ferri 36 (z.i.) 25010 Borgosatollo (Bs)  
Italy Tel. +39 030 2507011, Fax +39 030  
2507032

**E-mail:**


**bonomini@bonomini.com Web:**  
**www.bonomini.com**

## Notes





*La Bonomini srl si riserva il diritto di modifica senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.  
The company Bonomini srl reserves the right to make modifications without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.*



via Ferri 36 (z.i.) 25010 Borgosatollo (Bs) Italy Tel. +39 030 2507011, Fax +39 030 2507032  
E-mail: [bonomini@bonomini.com](mailto:bonomini@bonomini.com), Web: [www.bonomini.com](http://www.bonomini.com)









